



Для служебного пользования
Экз. № 1

**Генеральная прокуратура
Российской Федерации**

ул. Б. Дмитровка, 15а
Москва, Россия, ГСП-3, 125993

Члену Совета Федерации
Федерального Собрания
Российской Федерации

Кондратьеву А.В.

10.02.2020 № 74/1-163-2020 / 1308/20

на № 70-02.33/АК от 13.02.2020

Уважаемая Алексей Владимирович!

В Генеральной прокуратуре Российской Федерации рассмотрено Ваше обращение по поводу обеспечения ФГБУК «Государственный музей искусства народов Востока» сохранности музейной коллекции Н.К. Рериха и С.Н. Рериха.

В ходе проведенной с участием специалистов проверки установлено, что ФГБУК «Государственный музей искусства народов Востока» экспонирование произведений Н.К. Рериха и С.Н. Рериха в Музее Рерихов на ВДНХ (павильон № 13) осуществляется с нарушением условий хранения и безопасности.


В целях устранения нарушений федерального законодательства Генеральной прокуратурой Российской Федерации Министру культуры Российской Федерации и генеральному директору ФГБУК «Государственный музей искусства народов Востока» внесены представления. Поставлен вопрос об обеспечении сохранности произведений Н.К. Рериха и С.Н. Рериха, в том числе посредством предоставления данному музею помещения, отвечающего нормативным требованиям.

За несоблюдение правил пожарной безопасности и гигиенических требований к искусственному освещению в отношении ответственного должностного лица и учреждения Останкинской межрайонной прокуратурой и Управлением Роспотребнадзора по г. Москве возбуждены дела об административных правонарушениях, предусмотренных частью 1 статьи 20.4 и статьей 6.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Исполнение законодательства о Музейном фонде Российской Федерации, а также устранение выявленных в ходе проверки нарушений контролируются Генеральной прокуратурой Российской Федерации.

Первый заместитель
Генерального прокурора
Российской Федерации

А.Э. Буксман



АФ № 560500

Генеральная прокуратура Российской Федерации
№ 74/1-163-2020/Об11435-20